



Luxembourg, le **08 AVR. 2020**

**REÇU**

*Par Christine Wirtgen , 08:12, 09/04/2020*

**Monsieur Marc Hansen  
Ministre aux Relations avec  
le Parlement**

**Service Central de Législation  
Luxembourg**

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire N°1939 du 27 février 2020 de l'honorable député Monsieur Jeff Engelen, concernant la passerelle cycliste sous le Pont Adolphe tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

**François Bausch  
Ministre de la Mobilité  
et des Travaux publics**

**Äntwert vum Här François Bausch, Minister fir Mobilitéit an öffentlech Aarbechten op déi parlamentaresch Fro n°1939 vum 27. Februar 2020 vum honorabelen Deputéierte Jeff Engelen iwwert „Passerelle cycliste sous le Pont Adolphe“**

***Ass bei de Berechnunge fir d'Vëlopasserelle ënnert der Adolphesbréck un d'eventuell Méibelaaschtung duerch esou Klauschtere geduecht ginn?***

Bei de Berechnunge fir d'Vëlopasserell ënnert der Adolphesbréck ass déi eventuell Méibelaaschtung duerch Klauschteren um Gelänner net mat aberechent ginn. Dëse stellt nämlech keen offizielle Belaaschtungsfall no den aktuellen europäeschen Normen duer an ass deementspreechend och net zu Lëtzebuerg virgesinn.

Bei Brécken am Ausland déi an engem änleche Fall sinn, gi Klauschteren duerfir wann et vum Gewicht hier zevill kéint ginn, haaptsächlech fir d'Gelänner selwer, erfogeholl. Bei eis stellt sech de Problem bis elo net, a sollten der opgehang ginn, gi se direkt erfogeholl.

***Wéi vill därer Schlässer kann d'Passerelle verkraaften, an zwar um Niveau vum Drotnetz, dat als Sécherheet gespaant ass, um Niveau vun der Passerelle selwer an um Niveau vun de Strukturen vun der Adolphesbréck, un där deen Ensembl hänkt?***

D'Gelänner a Kombinatioun mam Drotnetz ass drop ausgeluecht de Foussgänger an de Vëlofuerer virum Stuerz an d'Déift ze schützen. Ganz allgemeng kann een awer soen dass e puer där Klauschteren net problematesch sinn. D'Passerell genee ewéi d'Verbindung vun dëser un d'Adolphesbréck sinn dorop ausgeluecht, Menschenansammlungen an och esouguer e liicht Gefier (ënner 3 Tonnen, dëst fir Noutfäll oder Entretiensaarbechten) ze droen.

***Ass d'Konstruktioun vun der Passerelle, déi ënnert der Adolphesbréck hänkt, e Modell, dee statesch problematesch ass, oder ass de Risiko vergleichbar mat de Seine-Brécken?***

D'Vëlopasserell ënnert der Adolphesbréck ass statesch gesi kee kritesche Modell an ass no den aktuellen Normen berechent ginn.

***Sinn de Wand an eng eventuell ongläich Gewichtsverdeelung op deenen zwou Säite vun der Bréck Parametere, déi d'Aschätzung vun der Gefor nach méi komplizéiert maachen?***

Fir d'statesch Berechnung vun der Vëlopasserell ass no den aktuellen Normen och de Laaschtfall vum Wand betruecht ginn. An deene Berechnunge sinn och déi ongläich Laaschtfall betruecht ginn, ewéi zum Beispill eng ongläich Gewichtsverdeelung op der Passerell.

***Wat fir eng Belaaschtung fir d'Passerelle gëtt duerch d'Gewicht vun 1.000 Schlässer verursaacht a wéi vill Schlässer kann d'Konstruktioun an deem Fall problemlos verkraaften?***

Dës Fro stellt sech net, well se, wéi gesot, erfogeholl ginn.

***Ass eventuell dru geduecht deen diskreten Drot duerch e visuell méi stéierend Material ze ersetzen, dat d'Ophänke vu Schlässer géing onméiglech maachen?***

D'Wiel fir hei en dezente Drot ze benotzen ass d'Resultat vun engem architektonesche Konzept. Hei ass bewusst eng filigran Ausféierung gewielt ginn, déi engersäits dem Foussgänger an dem Vëlofuerer d'Méiglechkeet gëtt, déi faszinant Blécker erf an de Péitrusdall ze genéissen, an anerersäits beim Bléck aus dem Péitrusdall erop praktesch net sichtbar ass.

***Sollt et an Zukunft néideg ginn, Schlässer aus Sécherheetsgrënn vun der Bréck ewechzemaachen, wien hëlt déi Decisioun a wie féiert d'Aarbechten aus?***

Eng Méibelaaschtung duerch Klauschteren ass net erwünscht, dofir gi Schlässer, wann der iwerméisseg vill do hänken, duerch d'Agente vun der Stroossebauverwaltung ewechgeholl.