



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick
Tel: 247 85512
Email: patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

REÇU
Par Alf Christian, 09:18, 10/11/2020

Luxembourg, le 9 novembre 2020


Réf. : 831x15537

Concerne: Question parlementaire n° 2981 du 13 octobre 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et de la soussignée à la question parlementaire n° 2981 du 13 octobre 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen concernant le "Port du masque".

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.



Paulette LENERT
Ministre de la Santé





Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé, de Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire à la question parlementaire n° 2981 du 13 octobre 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen concernant le "Port du masque".

D' lëtzebuerger Regierung prekoniséiert keng allgemeng Maskepflicht, mee eng selektiv Maskepflicht wann een d'Distanz vun 2 Meter net anhalen kann (z.B. a Geschäfte oder am öffentlichen Transport). Et gëtt entretemps ganz kloer wëssenschaftlech Beweiser dass d'Droe vu Masken an Ofstandsregeln efficace sinn fir de COVID-19 ze vermeiden. (Referenzen: Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. D.K Chu et al. Lancet 2020, June 27, 395(10242):1973-87, an Strong impact of closing schools, closing bars and wearing masks during the Covid-19 pandemic: results from a simple and revealing analysis. P. Matzinger & J. Skinner, medRxiv 2020, Sep 28: preprint).

Déi einfach Kottengmaske sinn awer manner efficace wéi déi professionell „masques chirurgicaux“, mee ganz kloer besser wéi keng Mask (Referenz: Efficacy and use of cloth masks: a scoping Review. M. Jain et al. Cureus 2020, Sep 13;12(9):e10423).

Et gëtt recommandéiert, eng Mask net méi laang wéi 4 Stonnen ze droen. Et soll een se och changéieren wann se fiicht ginn ass. Et kann een se awer dréchnen loossen an dono erëm benotzen. (Recommandatioun vun dem ECDC an der WHO).

Et mécht effektiv kee Sënn, eng Mask ze droen wann een eleng ass. D'Regierung huet dat och ni recommandéiert.

Et kann een sech duerchaus virstellen, dass verschidde Leit Angschtgefiller beim Droe vun eng Mask kréien. Dat reduzéiert hier Efficacitéit an der Präventioun vun der Infektioun awer net a soll net dozou féieren dass ee keng Masken méi benotzt. Et muss een dëse Problem vun Angscht dann aneschter ugoen (Referenz: The association between physical and mental health and face mask use during Covid-19 pandemic: a comparison of two countries with different views and practices. C. Wang et al. Front Psychiatry 2020, Sep 9; 11: 569981).

D'Ausso, dass déi normal Mask de Sauerstoffgehalt géif erfersetzen, huet absolut keng medzinesch Begrënnung oder Beweis.

D'Loft an den Operatiounssäll ass effektiv kontrolléiert op Fiichtegkeet an Temperatur, mee net op de Sauerstoffgehalt, well dat net néideg ass, och wann d'OP-Personal Masken dréit. Hei handelt et sech och erëm em eng falsch Informatioun.

Beim CO₂ Gehalt ass d'Situatioun e bëssen anescht. Leit, déi schwéier Longekrankheeten hunn, kënnen hiren CO₂ Gehalt am Blut erhéijen, wann si eng Mask droen. Dëst ass rar bei de normale Masken a méi markéiert bei den FFP2 Masken déi vill méi dicht sinn. Dofir ass jo och am Gesetz virgesinn, dass Leit mat Krankheeten wou d'Droe vum Mask net méiglech ass, dëst och net ze maachen brauchen. Et gëtt keng kloer wëssenschaftlech Erkenntnisser, dass de Mask Problemer mat Bakterien oder Pilzen provoziert (Referenz: Face masks: benefits and risks during the Covid-19 crisis. C. Matuschek et al. Eur J Med Res 2020, Aug 12; 25(1):32).

Laut den Dispositiounen vum Aarbechtsgesetzbuch ass den Employeur verpflichtet, d'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Mataarbechter an allen Aspekter vun der Aarbecht ze garantéieren.



Laut dem Art 1^{er}, alinéa 1^{er}, punkt 4^o vun der “ Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19”, muss d’Personal aus dem Secteur vun der Horesca, dat an direktem Kontakt mam Client ass, eng Mask oder soss e Mond- a Nuesschutz undoen.

Am Secteur vun der Konstruktioun mussen d’Aarbechter e Mask oder soss e Mond- a Nuesschutz undoen, wann eng Distanz vun op mannst zwee Meter net respektéiert ka ginn. Dat d’selwecht zielt am Secteur vun der Educatioun, ausser fir d’Kanner déi nach keng 6 Joer al sinn.

Et gëtt keng aarbechtsrechtlech Dispositiounen am Kontext vum Otemschtz, déi eng maximal Dauer fir d’COVID-Mask unzedoe géif, virgesinn.

Et ass wouer, dass e Mask ze droen net onbedengt agréabel ass, besonnesch wann een domat schaffe muss. Et ass awer erstaunlech, dass säit iwwert honnert Joer, wou Masken am Gesondheetssektor benotzt ginn, ni een do e Problem gesinn huet bei Leit aus dësem Beräich, déi oft stonnelaang bei der Aarbecht Masken droen a schwéier kierperlech Aarbecht maachen, an elo plötzlech do ee Problem soll sinn an der Educatioun, der Gastronomie oder der Konstruktioun, an dofir aarbechtsrechtlech Dispositiounen solle spillen.

Dermatologesch Problemer kënnen bäi Irritatiounen oder allergesche Reaktiounen a verschiddene Fäll entstoën. Dëst ass erëm besonnesch bei FFP2 Masken de Fall, mee kënn och bei einfache Maske vir (Referenz: Surgical mask dermatitis caused by formaldehyde (releasers) during the Covid-19 pandemic. O. Aerts et al. Contact Dermatitis, 2020 Aug; 83(2):172-3).

Wéi d’Droe vun engem Mask op d’mental Gesondheet Afloss huet, ass nëmmen deelweis gewosst. Dëst hängt och ganz vill vun der sozialer Acceptanz vun der Mask of. Dëst ass ofhängeg vun der jeeweileger Kultur. An Asien ass dës Gewunneg wäit acceptéiert, bei eis ass dat historesch net de Fall. Et ass och kloer dass de Mënsch gewinnt ass, d’Gesichtsausdréck vun anere Leit stänneg z’interpretéieren. Dëst fällt natierlech duerch de Mask fort a mécht a verschiddene Situatiounen d’sozial Aktivitéiten méi schwéier. Op dëst elo direkt Konsequenzen op Kanner oder eeler Leit huet ass nach net ausféierlech studéiert ginn.

De Familljeminstère huet regelméisseg Kontakt mat den eenzelen Gestionnairen vun den Alters- a Fleegeheemer a mat der COPAS, hirem Daachverband.

All Mënsch brauch Ureizer a Stimulatioun vu senger physischen, psycheschen an kognitiven Fähegkeeten fir dës kënnen weider ze entwéckelen oder ze erhalen. Während dem Confinement, wou de Besuch duerch Familljememberen an den Alters- a Fleegeheemer deelweis net méiglech war, huet d’Fleege- an Encadrementspersonal ganz vill Efforte gemaach, fir dës Manque opzefänken. D’Gestionnairen waren deelweis ganz kreativ wann et drëm gaangen ass een Aktivitéitprogramm fir Kapp a Geescht fir hir Bewunner ënner schwéiere Konditiounen op d’Been ze stellen oder de Kontakt mat der Famill iwwer Telefon oder Videoappellen oprecht ze halen.

Am Alter ass déi kognitiv Stimulatioun nach méi wichteg, well de natierlechen Ofbau vun dësen Kapazitéiten nach méi séier geet, wéi bei méi jonke Generatiounen. Et konnt awer bis elo keng generell Relatioun tëscht Vereinsamung an dem Confinement an den Alters- a Fleegeheimer gemaach ginn.

D Maske vermeiden am allgemengen d’Infektiounen iwwert d’Otemweeër. A verschiddene Länner ass d’Droe vun enger Mask, wann ee krank oder wann ee bei ville Leit ass, eng Normalitéit. An Europa war dat bis elo net üblech a sozial manner acceptéiert. Et ass duerchaus méiglech, dass dëst duerch d’Covid-19 Kris elo anescht gëtt an dass et sozial acceptabel gëtt a verschiddene Fäll, op fräiwëlleger Basis, e Mask ze droen. Et ass awer net virgesinn, op laang Dauer eng Maskepflicht ze behalen.