



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Dossier suivi par: JOME Laurent
Tel: 247 85510
Email: laurent.jome@ms.etat.lu

RECU
Par Alf Christian, 15:23, 08/09/2020

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 8 septembre 2020

Réf. : 833xd74bb

Concerne: Question parlementaire n°2718 du 24.8.2020 de M. le Député Jeff Engelen concernant le « Matériel de radioprotection »

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Mme la Ministre de l'Intérieur à la question parlementaire n° 2718 du 24 août 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen concernant le « Matériel de radioprotection ».

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour la Ministre de la Santé

Anne Calteux
Premier Conseiller de Gouvernement



137 000001:20040535-FR

Réponse commune de Mme la Ministre de la Santé et de Mme la Ministre de l'Intérieur à la question parlementaire n°2718 du 24.8.2020 de M. le Député Jeff Engelen concernant le « Matériel de radioprotection »

De CGDIS stellt de Membere vum Groupe de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) speziell Schutzéquipement (équipement de protection individuelle (EPI) zur Verfügung, dat den aktuellen europäesche Normen entsprécht an dat se während Asätz bei engem Accident oder enger terroristescher Attack mat ABC Substanzen (A : Atomar, B : Biologesch, C : Chemesch) protegéiert.

De bestoende Stock geet duer fir esou speziell Asätz kënnen duerchzeféieren. Wann en Asaz iwwert eng ganz laang Zäit dauert, z.B. bei engem nuklearen Accident an enger Atomzentral, muss am Laf vun de Jore Material nokaf ginn. D'Qualitéitskontroll gëtt am Centre de soutien logistique vum CGDIS duerchgefouert. D'Material gëtt a regelméissegen Ofstänn opgestockt an ersat.

Well de CGDIS keen EPI un d'Bevëlkerung verdeelt, brauch keng regelméisseger Upassung un d'Bevëlkerungszuel gemaach ze ginn.